

内蒙古敕勒川糖业有限责任公司

成品糖检验报告

CLC/HY/JL/041

| 名称 | 生产批号 | 检测日期 | 报告日期 | 执行标准 |
|---------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 白砂糖 | 20221029 | 2022. 10. 29 | 2022. 10. 29 | GB/T317-2018 |
| 检验标准 GB/T35887-2018 | | 等级标准要求 | | |

| 检验项目 | 精制 | 优级 | 一级 | 检测结果 | 单项结论 |
|----------------------|-----------------------------|------|------|-------|------|
| 蔗糖分 (g/100g) \geq | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.76 | 合格 |
| 还原糖 (g/100g) \leq | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.003 | 合格 |
| 电导灰分 (g/100g) \leq | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 合格 |
| 干燥失重 (g/100g) \leq | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 合格 |
| 色值/IU \leq | 25 | 60 | 150 | 18 | 合格 |
| 混浊度/MAU \leq | 30 | 80 | 160 | 7 | 合格 |
| 不溶水杂质 (mg/kg) \leq | 10 | 20 | 40 | 5 | 合格 |
| 二氧化硫 (g/kg) \leq | 0.1 | | | 未检出 | 合格 |
| 螨 (个/250g) | 不得检出 | | | 未检出 | 合格 |
| 感官要求 | 1、晶粒均匀粒度在某一范围内不少于80% | | | 85% | 合格 |
| | 2、每平米黑点数 \leq 15个 | | | 3 | 合格 |
| | 3、干燥松散、洁白、有光泽；晶体或其水溶液味甜，无异味 | | | 符合要求 | |
| 净含量 | 50kg | | | 符合要求 | |

