

LYJP/J-042

报告编号: LYJP-SP-20-00206



160500140444
有效期至2022年11月23日



路易精普检测
LUYI JINGPU TESTING

检 验 检 测 报 告

任务来源 包头骑士乳业有限责任公司
样品名称 中老年多维高钙奶粉
委托单位 包头骑士乳业有限责任公司
检验类别 委托检验

内 蒙 古 路 精 普 检 测 科 技 有 限 公 司



地址: 包头市青山区建华路轻工职业技术学院实训楼 1081-1084 室

联系电话: 0472-3163289

内蒙古路易精测科技有限公司 检测报告

共 3 页, 第 1 页

样品名称	中老年多维高钙奶	样品编号	SP-20-00206
商标	骑士	样品规格	400g/袋
生产日期	2020-01-06	样品等级	——
样品数量	7 袋	样品基数	——
样品状态	乳白色粉末	样品标示标准	GB 19644
委托单位	包头骑士乳业有限责任公司	样品单位电话	18947735655
受检单位及地址	包头骑士乳业有限责任公司 (包头市赛罕区赛罕工业园区)		
生产单位及地址	包头骑士乳业有限责任公司 (包头市赛罕区赛罕工业园区)		
抽样日期	——	送检人员	武金玉
到样日期	2020-03-13	样品查人员	裴淑萍、吴晓丽
检验日期	2020-03-16~2020-03-17	样品状态	密封、完好
检验项目	见下页		
检验结论	经检验所检项目符合 GB 19644-2011《食品安全国家标准 乳粉》、GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告 2011 年第 10 号》以及 GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》要求。		
备注	b: 项目左上角标 b 表示该产品质量检验研究院出具的检测报告, 分包资质号 180520110171, 报告编号 NO. 201900439。 委托方声称该产品还是 400g/袋的规格。		

编制: 李雪婷

批准: 王芳

签发日期: 2020-03-25

内蒙古路易精普检测科技有限公司

检 测 结 果

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准指标	实测值	单项判定	检验依据
1	感官	—	具有应有的色泽	符合标准要求	合格	T 21172-2007
	色泽		具有应有的滋味、 气味			
	滋味、气 味		干燥均匀的粉末			
2	蛋白质	%	≥16.5	17.0	合格	5009.5-2016 第 1 法
3	水分	%	≤5.0	3.93	合格	5009.3-2016 第 1 法
4	铅(以 Pb 计)	mg/kg	≤0.5	0.0613	合格	5009.12-2017 第 1 法
5	总砷(以 As 计)	mg/kg	≤0.5	0.071	合格	5009.11-2014 第一篇第一法
6	铬(以 Cr 计)	mg/kg	≤2.0	0.429	合格	5009.268-2016 第 1 法
7	亚硝酸盐 (以 NaNO ₂ 计)	mg/kg	≤2.0	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	合格	5009.83-2016 第 1 法
8	三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出(定量限: 2.0mg/kg)	合格	T 22388-2008 第 1 法
9	菌落总数	CFU/g	n=5; c=2; m=50000; M=200000;	200; 210; 130; 160; 120;	合格	4789.2-2016
10	大肠菌群	CFU/g	n=5; c=1; m=10; M=100;	<10; <10; <10; <10; <10;	合格	4789.3-2016 第 2 法
11	金黄色葡萄球菌	CFU/g	n=5; c=2; m=10; M=100;	<10; <10; <10; <10; <10;	合格	4789.10-2016 第 2 法

内蒙古路易精普检测科技有限公司

检 测 结 果

共 3 页, 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准示	实测值	单项判定	检验依据
12	沙门氏菌	/25g	n=4 c=0 m=0	未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出;	合格	GB 4789.4-2016
13	钠	mg/100g	≤120% (36)	示值 343	合格	GB 5009.91-2017 第一法
14	钙	mg/100g	≥80% (80)	示值 868	合格	GB 5009.268-2016 第一法
15	黄曲霉毒素 M ₁	μg/kg	≤0	未检出(检出限: 0.02 μg/kg)	合格	GB 5009.24-2016 第一法
16	铁	mg/100g	≥80% (8.0)	示值 7.52	合格	GB 5009.268-2016 第一法
17	锌	mg/100g	≥80% (5.0)	示值 5.23	合格	GB 5009.268-2016 第一法
18	维生素 A	μg/100g	80%~180% (450 微克 当量每 100g)	示值 见黄醇 451	合格	GB 5009.82-2016 第一法
19	^b 维生素 D	μg/100g	80%~180% (6.0)	示值 5.67	合格	GB 5009.82-2016 第四法
— 以下空白 —						

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”“CMA”章以及“骑缝章”无效。
2. 复制报告(全文复制除外)未重新加盖“检验检测专用章”、“CMA”章及“骑缝章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 委托单位对报告数据如有异议,请于收到报告之日起七日内向本公司书面提出复测申请。
6. 不可重复性或不能复测项目不进行复测。
7. 送检样品所检项目结果适用于客户提供的样品。
8. 未经本公司同意,该检测报告不得用于商业性宣传。

